

主流抗量子密码防线测出破绽德国叫停部署

41 篇 · 9 个来源 | [PDF](#) | 本期汇总免费阅读

本期目录

- 今日三件事
- 硬件前沿
- 算法与软件
- 产业与生态
- 学术前沿
- 今日影响
- 编辑点评

收录报道	41
信息来源	9
阅读时长	约 26 分钟


当前 S O T A

物理比特	1, 180
2Q 保真度	99. 99%
逻辑比特	96 LQ

[量子硬件 SOTA 对照表 →](#)

01 亮点

今日三件事




- 超算赋能流体力学量子线路削减九成五** 橡树岭国家实验室在 Frontier 超算上研发 LuGo 算法，将流体力学模拟逻辑门数量由 200 万削减超 95% 至 9.1 万 ^[9]——跨过近期容错硬件模拟真实湍流的门数门槛
- 抗量子网安标的营收倒挂净亏损达三倍** 瑞士网安企业 WISeKey 披露 2026 上半年营收 1140 万美元但净亏损达 3640 万美元，同时初创企业 Quanome 首席执行官提供最高 1500 万美元非稀释性资本 ^[39]——折射后量子商业化变现承压与资本避险转向
- 量子赋能电网预测准确率提升两成** 施耐德电气联合硅量子计算公司推进澳政府 360 万澳元第二

阶段项目，利用 Watermelon 系统将电网能耗预测精度提升 20% ^{[21] [36]}——验证量子计算切入万亿级公用事业调度实际成效

02 硬件

硬件前沿



离子阱与超导工程落地

美国田纳西州查塔努加电力委员会（EPB）在其量子网络设施现场，正式安装交付了 IonQ Forte Enterprise 商用离子阱量子计算机整机 ^[39]。

在技术指标上，该机型代表了商用离子阱向数据中心标准机柜集成的进展，但对照当前离子阱 SOTA（当前最佳水平）基准：Quantinuum Helios 商用系统已实现 98 比特全连接、全部比特对 F_2Q （双比特门保真度）达 99.921%，且离子阱物理单对最高纪录为 IonQ EQC 原型的 99.99%；Forte Enterprise 在系统级多比特门保真度与逻辑纠错编码能力上仍处于追赶 Helios 的梯队。距容错实用化还差什么：受限于离子阱固有的离子穿梭输运开销，该类机柜化系统的电路循环重复率依然受制于

毫秒量级，多离子链协同寻址与冷却光路的长期热漂移抑制仍是迈向数百物理比特连续运行的关键工程瓶颈。

该落地推动量子硬件从国家实验室地下室走向区域公用事业现场，加速中小型电力与能源企业的本地化算力试验周期。

中性原子与精密光钟

沃尔夫基金会公布沃尔夫物理学奖评选结果，量子模拟先驱伊曼纽尔·布洛赫（Immanuel Bloch）与叶军（Jun Ye）因在超冷原子精密操控及确立量子模拟实验范式方面的奠基性贡献共同获奖^[13]。哥伦比亚大学物理学家塞巴斯蒂安·威尔（Sebastian Will）获得戈登与贝蒂·摩尔基金会 135 万美元（约合 950 万元人民币）资助，专项研发紧凑型便携式光晶格原子钟^[24]。在微观传感方向，量子传感探针成功拓展至电子器件内部无损微区磁共振成像检测，实现类似电子学核磁共振的无损微区物理分析^[1]。

叶军与布洛赫奠定的光晶格与超冷中性原子操控技术，直接奠定了当前中性原子路线的基础。对照硬件 SOTA 基准：中性原子已在物理规模上达到 1,180 物理比特（Atom Computing），并在逻辑比特数量上以 96 个逻辑比特（QuEra 基于 [[16,6,4]] 码、448 物理比特，Nature 2026）领先全行业，单比特门保真度达 99.9%，60 原子并行两比特门保真度达 99.5%。威尔实验室将光晶格钟紧凑化，是将实验室大型精密光钟向野外无卫星导航环境自主授时推进的核心跨越。距容错实用化还

差什么：中性原子路线虽然在物理比特数与编码比（QuEra 约 4.7:1）上表现突出，但其整机循环重复率仍停留在 1 至 10 Hz 的极慢区间，且中路无破坏性测量与原子重载损失率依旧是横亘在千比特级深度逻辑纠错回路前的关键物理限制。

这一进展为中性原子计算与精密测量初创公司提供了科学背书，推动无卫星导航环境下军用惯导与金融微秒级授时器件由定制走向工程集成。

量子网络与光子互连

伦敦帝国理工学院研究团队提出一种新型混合量子网络拓扑协议，在承受高达 50% 传输光子损耗阈值的极端条件下，将量子处理单元间的可靠纠缠连接物理距离由原本的 $d+1$ 单元成倍提升至 $2d+1$ 单元，并将垂直方向连通度从 $\text{floor}(d+1)/2$ 完整恢复为 d （ d 为拓扑码距）^[16]。荷兰光纤基础设施运营商 Eurofiber 联合代尔夫特网络（Delft Networks）宣布在代尔夫特与鹿特丹两座城市之间成功部署闭环暗光纤（未点亮的闲置通信光纤）网络，实地验证了长距离纠缠分发的城际物理链路^[26]。

帝国理工方案在理论上突破了分布式节点在严重损耗通道下的拓扑断开限制。对照光子路线 SOTA 基准：目前物理硬件最高水平为加拿大 Xanadu Aurora 演示的 35 芯片、12 比特、13 公里光纤互连系统，以及美国 PsiQuantum Omega 在 42 米光纤上测得的 99.72% 芯片间互连保真度与 99.22% 双比特融合保真度；但目前所有光子平台公布的保真度均严格建立在探测到光子这一后选择

条件之上，缺乏端到端全链路损耗预算。帝国理工将可容忍损耗推升至 50% 界限，为真实有损光纤免去昂贵低温中继器提供了理论容限。距容错实用化还差什么：暗光纤城际网络虽然铺设完毕，但系统目前仍缺少高速确定性纠缠光子源与低噪声室温单光子频率转换器，距离构建全天候在线纠错的分布式算力网络仍差至少一代硬件工程迭代。

该研究显著降低了城际分布式量子计算机互联的光缆工程标准要求，加速欧洲与北美构建不依赖量子卫星的陆基保密通信骨干网。

03 算法

算法与软件



科学计算与流体仿真算法

橡树岭国家实验室（ORNL）研究人员利用 Frontier 经典百亿亿次级超算开发出名为 LuGo 的混合量子算法，在求解计算流体力学（CFD，利用数值分析求解流体流动方程）问题时，将量子逻辑门操作总量从 200 万次削减超 95% 至 9.1 万次^[9]。该算法通过将高负载的初态制备与网格初始化

程序完全交由 Frontier 经典超算预先计算，压缩了量子硬件所需的线路深度^[9]。

这是首次验证通过异构超算卸载重载初始化流程、将非线性偏微分方程离散化门数压缩一个数量级以上的工程可行性，跨越了近期物理硬件相干时间无法支持百万级逻辑门的瓶颈。

航空航天流体仿真与汽车气动外形设计软件开发商迎来可落地的混合计算范式，预计使工业级湍流模拟在早期容错硬件上的验证时间提早 3 至 5 年。

研究团队采用变分虚时间马约拉纳演化（VIME，利用虚时间投影求解基态的费米子算法）模拟包含 52 个量子比特的钌配合物分子系统，在将所需量子逻辑门操作数削减至原本二十六分之一（削减 26 倍）的同时，将分子基态能量计算精度较此前同类方法提高 400 倍^[15]。

该方法避免了传统昂贵的 Trotter 化乘积公式展开，借助马约拉纳算符的低对易开销在浅层线路上实现了高阶相关能的高精度捕捉，打破了复杂过渡金属化学模拟中门开销与能量精度不可兼得的权衡制约。

跨国医药企业与电池化学合成实验室将直接受益，为多中心过渡金属催化剂的虚拟筛选提供了兼具低深度与高精度的标准算法栈。

物理模拟与偏微分方程求解

针对模拟铁钼辅因子（FeMoco，工业合成氨固氮酶活性中心催化结构）的 108 比特强关联量子系统，研究人员提出一种基于典型分布优化的随机哈

密顿量采样新方法，相较于此前主流的 qDRIFT 随机算法将计算累积误差降低了 5.65 倍^[22]。

该工作将哈密顿量演化模拟的误差边界从极度保守的 L1 范数最坏情况界限，收敛至物理实际发生的典型动力学生成分布，在同等线路预算下实现了有效相干操作深度的成倍延伸。

肥料制造企业与固氮催化剂研发机构摆脱了对理想容错逻辑硬件的过度等待，推动百比特级超导与离子阱硬件提前进入工业化学仿真真实价值评测期。

巴黎-萨克雷大学 (Paris-Saclay) 科研团队构建了一种结合严格物理对称化与随机化编码的量子物理信息计算架构，在求解二维带屏蔽泊松方程及稳态黏性哈密顿-雅可比方程时，取得了公开记录中的最低平均计算误差率^[14]。该方法以指数形式界定了傅里叶系数偏离^[14]。

该架构摆脱了传统数值求解中对额外辅助比特或成倍增加量子线路复杂度的依赖，在严苛偏微分方程求解中证明了指数量级收敛的解析稳定性。

工业仿真求解器软件巨头的技术路线图受到直接驱动，高维复杂控制系统的数值求解算法库迎来换代窗口。

工具链与生态调研

统一基金会 (Unitary Foundation) 正式启动 2026 年度量子开源软件 (QOSS) 全球行业调查，面向全球开发者收集涵盖底层编译器、纠错工具包、云平台接入接口及开发者人口统计等多维度的开源生态数据^[7]。

开源软件栈正面临从物理比特控制级框架向逻辑比特纠错编译器转型的关键过渡，该调查是衡量全球开发者迁移节奏的核心标尺。

调查结果将为量子软件初创公司的护城河评估提供客观度量指标，引导开源生态资本流向亟缺的逻辑层纠错与综合编译器工具研发。

04 产业

产业与生态



网络安全与国家战略路线图

德国联邦信息安全办公室（BSI）发布最新安全通告，正式建议在所有新建信息化项目中停止部署 Classic McEliece（经典麦克利斯算法）^[4]。此前不足两个月内，国际上新发现针对该算法的区分器，三家独立科研团队测算其真实密钥恢复难度已全面跌破其标称的安全强度级别；尽管目前尚未形成切实可行的快速破解攻击，但德国官方已率先按下部署暂停键^[4]。

Classic McEliece 作为后量子密码学界公认保守、基于编码理论的历史候选方案，此前已被美国国家

标准与技术研究院（NIST）列入重点考量；此次安全边界测算被指缩水并遭遇主权国家网安机构预警，重挫了基于码密码算法的商用落地信心。

这一决定迫使欧洲乃至全球的金融核心系统、银行跨境清算网络及政府涉密通信加速向格密码体系倾斜，同时促使密码学界加紧研发无需依赖单一数学困难假定的混合加密协议。

美国能源部（DOE）正式发布《国家量子路线图》，确立了以 2028 年为关键时间节点的容错量子计算推进里程碑^[8]。该路线图明确淡化以物理比特数量为核心的考核指标，全面转向以展示明确科学实用价值为衡量标准，并制定了跨越超导、离子阱、中性原子等各物理路线的中立发展框架，分为三个阶段将量子处理单元（QPU）深度并入国家级经典高性能计算集群与现有算力基础设施^[8]。

顶层战略正式告别单纯堆叠物理比特数量的宣传周期，将 2028 年锚定为交付首批具备科学模拟实用价值的纠错逻辑比特系统的验收节点。

这一政策倒逼依赖美国联邦经费与国家实验室订单的硬件制造商重组工程团队，将研发重心从单纯扩充物理芯片规模强行调头转向纠错码率与全栈系统集成。

继今年 7 月北约各盟国审议通过首份量子技术路线图后，该计划最新浮出实质性采购预算：北约最新发布的公开采购通知显示，其后量子密码（PQC）概念验证试点项目预估预算为 800 万欧元（约合 6200 万元人民币），并为试点设立了 2030 年前目标，水下量子传感器海上试验与北约密码互操作性

标准的制定时间表则已在 7 月路线图公开摘要中列出，但对其内部核心系统的全量 PQC 迁移仍未给出公开截止日期 [5]。

跨国军事联盟将量子技术推进重点收拢在两大攻坚点：一是不依赖卫星导航的深海重力与磁力精密定位传感，二是抵御未来破译风险的国防通信信道加固。

欧洲本土的量子通信与深海传感防务承包商将直接瓜分首批北约专项订单，北约标准的确立将成为西方防务供应链强制推行的技术准入门槛。

供应链与商业化变现

由六家量子行业协会联合针对全球 160 家量子计算企业展开的深度供应链调查结果公布，数据显示高达 90% 的量子企业核心元器件依赖跨国采购，且约 25% 的企业直接从中国采购关键部件或原材料 [3]。

调查结果揭示出全球量子硬件供应链的客观现状，表明在低温制冷管件、高纯特种材料、精密光学镜组与微波元器件领域存在深厚的跨国产业分工与中国制造依赖。

全球量子硬件初创公司的地缘政治合规成本与备件库存压力骤增，跨国出口管制政策的不确定性正迫使硬件厂商重新评估物料清单成本与交期风险。

纳斯达克上市瑞士量子安全厂商 WISeKey 公布最新财务报告，2026 年上半年实现营收约 1140 万美元，但净亏损高达 3640 万美元，亏损规模超过营业收入的 3 倍 [39]。与此同时，初创企业

Quanome 首席执行官提供最高 1500 万美元非稀释性资本^[39]。

倒挂的财务数据揭示出后量子安全芯片在传统消费电子与车规市场的渗透阻力巨大、研发开支沉重的现状；而非稀释性注资的流行，反映出创始团队在二级市场低迷期极力避免股权稀释的防御心态。

此动向警示二级市场投资者对量子安全概念股的营收转化节奏保持审慎，一级市场融资窗口将进一步收缩至具备明确政府补贴与产业资本兜底的确定性标的。

硅量子计算公司（SQC）与全球能源技术巨头施耐德电气（Schneider Electric）合作项目正式推进至澳大利亚政府关键技术挑战计划（CTCP）第二阶段，并联合新南威尔士大学获得 360 万澳元（约合 250 万美元）专项资金支持^[36]。双方利用 SQC 自研的 Watermelon 硅基原子级制造量子硬件系统，在电网实际能耗预测模型中取得了比传统基准高出 20% 的预测精度表现^{[21][36]}。

该成果证实了量子硬件在工业公用事业领域从纯理论验证向能源调度实测场景跨越的经济价值，形成了技术供应商、垂直行业龙头与政府研发补贴三位一体的成熟落地模式。

这一标杆激励更多电网调度运营商与新能源资产管理公司拨出专项创新预算采购量子预测服务，加速硅基施主量子芯片在特定运筹优化领域的工业落地。

波士顿咨询公司（BCG）发布专项行业研究指出，随着硬件规模扩展，量子计算赋能工业脱碳预计可

削减可观的工业碳排放，且其整机耗电量随计算能力提升保持低位平缓，不会引发传统大规模密集计算集群式的电力负荷激增^[37]。此外，查塔努加电力委员会举办的商业量子大会吸引超 450 位跨国企业高管与政策官员，爱沙尼亚国家计量研究院（Metroser）则全面开放 QEst Hack 量子黑客松企业赛道申报^{[34][35]}。

该结论为大型企业消除引入量子算力可能引发的用电负荷与环保合规焦虑，扫清了机构投资者在公用事业配电侧接入量子计算基础设施的政策障碍。

05 学术

学术前沿



量子纠错与容错存储理论

理论物理学家提出一种基于递归扩展的量子纠错放大码（Amplified Codes）构造方案，该架构仅需在基础逻辑单元上嵌套 4 个纠错放大器，即可将整个电路码距（抵御物理错误所需的最小门操作数）推升至 $d \geq 48$ 的超高容错水平，同时将物理校验权

重（单个校验子关联的比特数）严格限制在常数边界内^[20]。

该方案攻克了量子编码在扩大保护能力时物理拓扑开销呈爆炸性增长的理论难点。对照当前实验纠错 SOTA 基准：Google Willow 采用表面码仅验证至码距 $d=7$ （测得误差压制因子 $\Lambda \approx 2.1$ ），QuEra 基于 $[[16,6,4]]$ 码验证了 96 个逻辑比特（码距 $d=4$ ）；该理论设计直接给出了向远超当前实验水平的 $d \geq 48$ 超高容错量子存储迈进的可行路径。还差什么：该方案目前属于纯拓扑纠错理论设计，要在超导二维网格或离子阱穿梭架构上实现多层放大器嵌套，仍面临极度繁复的高维长程耦合布线难题。

该成果为追求超长相干寿命的通用量子存储器芯片设计团队提供了全新理论脚手架，牵动量子中继器与长周期算法架构设计。

纠错理论取得关键突破，研究证实任意经典的 CSS（卡尔德班克-肖尔-斯蒂恩码）型 QLDPC（低密度奇偶校验码）均可经由一种拓扑代数变换，将其系统的物理错误抑制能力由原本随规模标度的 $\Omega(n^\beta)$ 跃升至 $\Omega(m^\alpha n^\beta)$ ，且在维持全局恒定解码阈值的同时，配套的局部并行解码器运行时间仅需 $O(\log m)$ ^[25]。

这是首次在不破坏局域并行解码高效性的前提下，打破了 QLDPC 码随物理尺寸近乎线性扩展纠错效能的固有天花板，实现了多项式级的错误衰减增强。

该理论改写了超大规模逻辑处理器的纠错资源开销预算模型，使基于高码率 QLDPC 的容错芯片架构在软件解码速度与物理比特开销上展现出超越传统平面表面码的潜力。

物理系统容错阈值与动力学极限

研究团队通过建立严格数学映射，证明费米子量子计算电路在维持整体容错能力的前提下，系统可承受的局部去极化（由环境噪声导致的量子态退相干混合）噪声上限可高达约 62% ^[12]。

该结论将具有费米子反对称统计特性的量子线路容错边界推至理论新高，显著优于传统利用非 Clifford 门（如 T 门）的自旋或超导电路所公认的约 45% 容错阈值极限。但该理论基于纯费米子算符代数空间，不能将其与物理器件上实测的门保真度指标简单对等，超导与离子阱真实生产芯片的双比特物理门保真度 SOTA（如 Helios 的 99.921% 和 SQC 施主的 99.99%）所对应的物理错误率仍在 0.1% 至 0.01% 区间。还差什么：如何将这种超高噪声容忍度的费米子模式在真实物理硬件上转化为低冗余的物理纠错方案，仍缺乏切实可行的实验架构支持。

该研究坚定了全球以量子化学与强关联材料模拟为核心方向的专用量子硬件团队的技术路线信心。

量子态层析与系统学习复杂度

统计物理与量子信息交叉团队取得两项基础复杂度突破：针对检验未知量子态是否具备费米子高斯性（自由费米子态判别），理论证明仅需采集 $\Theta(\varepsilon^{-2})$

个量子态副本即可完成判定，彻底推翻了以往文献中从 $O(n^5/\epsilon^4)$ 历经 $O(n^2/\epsilon^2)$ 再至 $O(n/\epsilon^2)$ 的认知，首次实现判定开销与系统空间模式数 n 的完全解耦^[17]；针对 n 个比特稳定子态（由泡利算符联合定义的离散基石量子态）的学习与层析任务，研究人员证实仅需 $\Theta(n)$ 次单副本投影测量即可完成精确重构，化解了长期以来非自适应测量必须消耗 $\Omega(n^2)$ 次采样的理论瓶颈^[19]。

两项工作从信息论极限上分别消除了多体费米子系统表征中的模式维数诅咒与多比特纠错态提取中的二次幂测量开销，证明借助适宜的投影测量与采样策略，量子态特征提取在单副本条件下即可达到数学下界。

这极大精简了量子处理器在片上快速标定、高通量综合征提取以及连续变量量子体系验证中的测量耗时，为将原本数小时的物理校准流程压缩至毫秒级奠定数学基础。

针对具有全连接强纠缠特征、相互作用项随规模呈 $\Theta(n^3)$ 密集增长的萨赫德夫-叶-基塔耶夫（SYK，理论物理中用于模拟全息对偶与量子黑洞的非局域玩具模型）哈密顿量，研究人员首次在恒定温度下从其热平衡吉布斯态出发，以多项式级样本复杂度成功完成了对该密集哈密顿量的全参数学习重构^[23]。

该成果攻克了过去系统学习算法必须依赖几何局域性或有界相互作用强度的严苛前提，打破了非局域强关联全连接系统无法高效重构的数学禁区。

这一突破为高能物理学家与凝聚态理论学者利用量子硬件逆向解析黑洞信息佯谬与全息引力模型提供了标准的学习算法协议。

06 影响

今日影响



1 后量子密码标准化重回震荡期，全球基础设施面临算法替换二次选型

谁受影响：全球银行核心系统、主权数字货币网络、云安全基础设施供应商及跨国防务通信采购部门 ^{[4] [5] [39]}。

什么变了：德国网安局（BSI）对基于码的传统代表算法 Classic McEliece 发布停用建议，打破了此前基于码算法足够保守成熟、只需承担大公钥尺寸的安全共识 ^[4]；同时北约启动 800 万欧元 PQC 试点采购 ^[5]，而上市量子安全企业 WISEKey 出现高达 3 倍的营收倒挂净亏损 ^[39]。这表明从理论算法定型到真实商业与国防基础设施落地的过程既充满数学不确定性，又伴随着极高的现金流消耗。

下一步值得盯什么：盯紧 NIST 在第四轮标准最终发布时是否正式削减 Classic McEliece 的安全等级，以及各大金融机构是否重新审视并暂缓基于单一算法的迁移方案。

1 科学计算迈入超算前置省门阶段，近期工业模拟门槛骤降

谁受影响：流体力学计算软件厂商、航空航天气动外形设计团队，以及过渡金属材料与药物分子研发实验室 ^[9] ^[15] ^[22]。

什么变了：橡树岭实验室在 Frontier 超算上研发 LuGo 算法将流体力学量子逻辑门削减逾 95% ^[9]，VIME 算法将 52 比特钕分子模拟操作数降低 26 倍且精度提升 400 倍 ^[15]，采样优化让 108 比特铁钼固氮酶模拟误差下降 5.65 倍 ^[22]。算法层不再坐等数百万物理比特的远期硬件，而是通过百亿亿次级超算接管重载初态制备，将工业计算所需的量子线路深度压缩进百比特早期容错硬件的物理窗口。

下一步值得盯什么：盯紧橡树岭等科研联合体在主流超导芯片（如 IBM Heron r2）或离子阱芯片（如 Quantinuum Helios）上进行真实闭环流体与分子仿真的真机运行数据。

1 顶层路线图告别比特虚火，全球量子硬件进入 2028 实用交付倒计时

谁受影响：量子硬件初创公司、国家实验室研发联合体以及政府引导型风险投资基金 ^[3] ^[8]。

什么变了：美国能源部正式发布路线图，明确淡化盲目堆叠物理比特数量的考核方式，锚定 2028 年

容错纠错与科学实用性交付节点，并推动跨路线中立集成^[8]；而全球供应链调查则揭示 90% 的量子企业受制于跨国零部件采购、25% 依赖中国供应^[3]。行业告别了单靠堆砌物理比特讲故事的早期阶段，转入拼纠错真实效率、供应链韧性与系统级交付能力的生死竞速。

下一步值得盯什么：盯紧主要硬件厂商在逻辑比特编码比（对标 Quantinuum 2:1 或 QuEra 4.7:1）与容错阈值（如 Google Willow 测定的 $\Lambda \approx 2.1$ ）上的公开独立第三方复测数据。

1 公用事业开辟真实落地切口，量子算法从抽象跑分转向电网经济账

谁受影响：国家电网运营商、区域微电网资产管理服务商及硅基量子计算硬件厂商^{[21][36][37]}。

什么变了：施耐德电气与 SQC 利用原子精度制造的硅基量子系统，在实际电网能耗预测上实现 20% 的精度提升，并获澳洲政府 360 万澳元资助挺进第二阶段^{[21][36]}，加之波士顿咨询指出量子硬件规模化扩展不会带来高额电力负荷包袱^[37]。量子算力的价值终于从人工合成的抽象基准测试，兑现为可直接为能源公用事业降低弃电率与调度损耗的实际效能。

下一步值得盯什么：盯紧施耐德电气与 SQC 联合系统从单点微网试验走向高密度城市骨干电网负荷调度的工业级压力测试报告。

编辑点评

量子计算正在经历一场深刻的去虚火与务实收敛。过去数年间围绕数百上千物理比特数量的宣传战正在迅速退潮，取而代之的是以经典超算主动介入分流开销、将线路门数量压减一个数量级以上的混合计算新范型。国际顶层路线图将 2028 年定为容错实用化验收节点，本质上是资本与决策层对长期空转的物理比特指标发出的最后通牒——在经典超算完全可以承担前置初始化的前提下，量子芯片的立足之本，是在关键逻辑比特上展现出无法替代的量子干涉优势。这一转向将加速分化单纯依靠扩大芯片面积却无法压低物理门误差的团队，硬件评估逻辑已转向物理/逻辑比特编码比与纠错实时解码延迟的核心硬指标。

与算力端务实收敛并行的，是安全底座与供应链生态在实战化检验下的剧烈震荡。后量子密码主流候选算法遭遇安全参数下调预警，暴露出全球向抗量子迁移过程中对单一数学假设过度押注的系统性风险；而高达九成的跨国供应链依存度与关键元器件断供隐忧，则宣告了封闭式技术闭环的脆弱。在资本市场端，早期网安标的营收倒挂与亏损的常态化，正在倒逼产业资本与主权基金走向高度防御性的非稀释性注资或产业龙头深度绑定的联合订单模式。未来两年的分水岭在于：谁能在应对供应链挑战的同时，将真实容错逻辑电路嵌入电网调度、催化分子等看得见真实回报的工业闭环中，谁才能穿越即将到来的产业洗牌周期。

参考资料

- [1] The MRI of Electronics
- [2] Q&A: How will quantum computers change society?
- [3] In a Survey of 160 Quantum Firms, 90% Buy From Abroad and About a Quarter Buy From China
- [4] Germany' s BSI Advises Against New Classic McEliece Deployments After Researchers Estimate Key Recovery Below Its Claimed Security Levels
- [5] NATO' s First Quantum Roadmap: Sea Trials, a PQC Pilot and No Public Date for Its Own PQC Migration
- [6] Tenure-track: Group Leader in Quantum Algorithms and Machine Learning / Theory of Quantum Computing (f/m/x) at the Center for Quantum-Enabled Computing – C4QEC (MAB/27/2026)
- [7] Unitary Foundation Launches Its 2026 Quantum Open Source Software Survey
- [8] US Department of Energy Releases National Quantum Roadmap Establishing 2028 Fault-Tolerance Milestones
- [9] Fermilab SQMS Center Identifies Microscopic Origins of Qubit Performance Variance Across Superconducting Transmons
- [10] ORNL Develops LuGo Algorithm on Frontier Supercomputer, Reducing Quantum Circuit Gate Counts by 95% for Computational Fluid Dynamics
- [11] Patenting Quantum Computing Innovations – Part 4: Entanglement Swapping
- [12] How a Large IT Consulting Company Works with Quantum
- [13] Researchers Bound Fermion Error Rates to Sixty-Two Per Cent
- [14] Immanuel Bloch wins Wolf Foundation' s Wolf Prize for quantum simulation work
- [15] Paris-Saclay Team Bounds Fourier Coefficient Deviation Exponentially
- [16] Researchers Cut Quantum Circuit Complexity by 26x for Molecules
- [17] Imperial College Team Reaches 50% Loss Threshold for Quantum Networks
- [18] Researchers Bound Tests for Quantum State Families to Epsilon Squared Copies

- [19] \$2.2M Boost for Quantum Test Targeting Iron Issues in First Nations Groups
- [20] Researchers Learn Quantum States from Fewest Possible Copies
- [21] Researchers Build Amplified Codes for Robust Quantum Memory
- [22] Schneider Electric & Silicon Computing gain 20% with quantum energy forecasting
- [23] Researchers Bound Errors in Quantum Simulations Using New Sampling Method
- [24] Researchers Learn Complex Hamiltonians with Polynomial Data
- [25] Will Lab' s Sebastian Wins Columbia \$1.35M Moore Foundation Award
- [26] Codes Transform to Enhance Quantum Error Correction Performance Significantly
- [27] Eurofiber and Delft Networks link Delft and Rotterdam with quantum fiber
- [28] Could a giant iceberg really break off Greenland? Scientists check Tom Cruise' s new movie Digger
- [29] 2026 has been a record hot year for the U.S.—it can only get worse
- [30] This weird particle may have come from a black hole exploding in another dimension
- [31] Can bioengineered bacteria help terraform Mars?
- [32] How to see rainbows on exoplanets
- [33] Mathematicians name 50 of the highest-stakes problems in math
- [34] How to start foraging for edible plants, according to Black Forager
- [35] Quantum in Business Conference Highlights Commercial Quantum Applications
- [36] QEst Hack Invites Participants to Test Quantum Algorithms on Real Business Problems
- [37] New Method Generates Photons That Are Virtually Indistinguishable
- [38] SQC and Schneider Electric Advance Quantum-Enhanced Energy Forecasting
- [39] Quantum Computing Could Cut Industrial Emissions Without an AI-Sized Footprint, BCG Finds
- [40] The Conversation: 100 Years Ago, Schrödinger' s Equation Shed Light on Quantum Physics – Scientists Use it Today to Fine-Tune Chemical Reactions
- [41] The Qubit Report: October 1, 2026

量子研究内参

全部期数 · 周刊深度解析 · 每日快报 → qbitbrief.com

FOR RESEARCH REFERENCE ONLY

配图源自所引论文与新闻稿；如引用不规范，请联系编辑部删除。