

网银密码防量子破译升级进入数月倒计时

15 篇 · 8 个来源 | PDF | 本期汇总免费阅读

本期目录

- 今日三件事
- 硬件前沿
- 算法与软件
- 产业与生态
- 学术前沿
- 今日影响
- 编辑点评


收录报道	15
信息来源	8
阅读时长	约 22 分钟

当前 SOTA

物理比特	1, 180
2Q 保真度	99. 99%
逻辑比特	96 LQ

01 亮点


今日三件事



- 单片分段三维离子阱攻克重离子高压约束** 莱斯大学与杜克大学联合造出熔融石英单片3D离子阱，实现像镜这样的重离子低加热率囚禁^[2]——消除手工组装误差，加速复杂光化学分子模拟普及
- 全球后量子迁移时间线收录162项监管里程碑** 独立追踪模型覆盖24个司法管辖区、七国集团与北约的162项里程碑，测算出金融机构首批强制合规期仅剩数月^[6]——倒逼跨国银行启动资产清查与后量子预算编制
- 磷化镓金刚石杂化芯片突破光量子互联瓶颈** 华盛顿大学联合团队在金刚石衬底无损集成磷化镓微腔，实现大于1的腔自旋协同度并保持亚毫秒自

02 硬件

硬件前沿



离子阱：熔融石英单片3D离子阱攻克重离子高压约束与离子加热瓶颈

莱斯大学、杜克大学与Translume公司联合研制出基于熔融石英玻璃微加工工艺的单片分段三维离子阱，在《物理评论应用》（Physical Review Applied）发表了完整物理实测数据^[2]。该芯片器件能够承受数百伏特射频高压驱动，成功稳定囚禁像镜这样的重离子^[2]。

这一进展填补了手工组装叶片式宏观三维阱与微加工平面二维芯片阱之间的长期工程空白^[2]。传统手工装配的宏观叶片阱虽具备深势阱能级与低径向运动加热率（每秒声子数增长），但组装公差在微米级以上且无法标准化批量复制；而常规半导体二维表面阱虽微米精度高，却难以承受驱动重离子所需的超高射频电压^[2]。该单片三维微结构将电极对齐

公差直接压缩至亚微米级，并有效降低了离子加热率^[2]。

对照当前离子阱SOTA基准：在通用商用系统中，全芯片所有比特对的双比特门保真度最高纪录为Quantinuum Helios的99.921%（98个铯-137离子全连接），实验室单对比特门最优纪录为Oxford Ionics与IonQ的原型机达到99.99%；本项成果推进了专用物理模拟平台的微型化与重离子囚禁能力^[2]。距离容错实用化仍缺的关键项在于：多物理比特扩展时射频电极间电磁串扰严重，且QCCD（量子电荷耦合器件）多区域穿梭架构面临离子输运加热开销，仍需在长离子链中验证协同冷却方案与门保真度均匀性。

由于像铯这样的重离子是模拟光合作用电荷转移、复杂分子键裂变的核物理载体，单片微加工工艺消除了实验系统搭建的手工壁垒，使原本仅有少数顶级国家实验室能开展的高精度光化学量子模拟实验得以走向普通高校实验室，对专注于全栈离子阱硬件研发的初创企业构成了底层器件制造方案的技术分流^[2]。

光子与固态自旋：磷化镓-金刚石杂化光子芯片实现强相互作用耦合

华盛顿大学与太平洋西北国家实验室科研团队联合研制出新型杂化光子集成芯片，将高折射率半导体材料磷化镓（GaP）纳米光子微腔直接集成至含硅空位色心（SiV，金刚石点缺陷量子比特）的金刚石衬底表面，相关成果在国际光学期刊《Optica Quantum》正式发表^[5]。实验测得微腔光学模场与

单个SiV色心的光学协同度（光与量子比特相互作用强度指标）首次突破数值1的强耦合阈值，并在4 K低温制冷机环境下测得超过0.4毫秒的自旋相干弛豫时间^[5]。

该方案通过微纳印章转印技术避开了直接对金刚石单晶进行离子束刻蚀造成的晶格损伤，首次在保持金刚石色心极窄光学发射线宽的同时实现了亚微米级光子模式约束^[5]。传统金刚石微加工往往导致色心周围晶格畸变，引起数百吉赫兹的随机跃迁频移；磷化镓的高折射率（约3.3）与超宽透明窗口允许制造紧凑微腔，将色心荧光共振辐射收集效率提升至常规块体金刚石的5倍以上^[5]。

对照光量子系统SOTA基准：在纯光子测量型平台中，PsiQuantum在GlobalFoundries 300毫米产线上测得的双轨编码SPAM（态制备与测量）保真度为99.98%，双比特融合保真度达到99.22%；本成果属于光纤飞行动力量子比特与固态静态量子比特的关键转换接口，推进了固态自旋与片上波导的强耦合相互作用^[5]。距离容错网络落地仍缺的关键项在于：当前测试保真度均以探测到散射光子为前提条件，芯片整体严重缺乏端到端的光子损耗预算分配表，片上纳米波导与单模通信光纤的端面耦合插入损耗依然高于40%，亟待解决热失配与封装机械漂移问题。

受影响方涵盖研制分布式量子计算互连与长距离量子中继器的科研企业，金刚石色心在通信波段的优异相干性借由磷化镓工艺获得了标准半导体量产兼容性，为3年内制造片上量子路由交换节点奠定了工程路线^[5]。

固态缺陷机制：晶格声子散射模型攻克金刚石与碳化硅自旋弛豫谜题

芝加哥大学普利兹克分子工程学院科研团队构建出首个能够精确模拟固态自旋缺陷光激发态能量弛豫全流程的多体计算物理模型，成功揭示了金刚石氮-空位色心与碳化硅双空位缺陷内部的无辐射衰减微观机制^[13]。该模型首次在第一性原理计算中定量重现了激发电荷通过晶格声子（晶格振动量子）耗散能量的内转换过程，使理论预测发光寿命与实验光谱测量结果相符^[13]。

长期以来，量子传感与固态自旋芯片开发中存在理论寿命预测与实际光谱严重不符的阻碍，核心瓶颈在于此前算法无法量化自旋激发态向晶格机械振动的非辐射跃迁几率^[13]。该团队将多体电子-声子相互作用微观张量引入动力学演化模拟，明确了声子耗散通道的主导作用，为人工设计具有长相干寿命的缺陷构型提供了第一性原理设计工具^[13]。

该成果将直接赋能利用碳化硅与金刚石制造工业级高精度磁力计、量子陀螺仪以及自旋存储器的芯片设计商，相关半导体材料厂商可据此优化外延生长晶圆的杂质配比与掺杂工艺^[13]。

拓扑光子学：可编程光子芯片首次实现耗散系统拓扑稳定度实时表征

瑞典皇家理工学院研究人员研发出一种新型可编程集成光子芯片架构，首次在具有实际能量损耗的光学器件中直接测量出保护光波传输免受晶圆缺陷散射的拓扑不变量（抗干扰拓扑特性参数）^[3]。测试结果表明，该系统能在微秒级时间内动态配置片上

波导阵列的损耗与耦合系数，并实验重构出非厄米（非能量守恒物理系统）拓扑相图^[3]。

实际光波导和光纤由于工艺缺陷不可避免地存在侧壁粗糙与微观缺陷，引起严重的光子散射与相位失真；拓扑光子结构如同在波导阵列中打入防散解的结构绳结^[3]。该芯片通过电光调制阵列实时调谐波导损耗速率，跨越了以往只能在无耗散理想模型下间接推演拓扑特性的理论局限，首次给出了真实芯片环境下拓扑抗散射鲁棒性的定量化实验标定^[3]。

光量子计算与光纤传感芯片制造商将获得快速筛选抗缺陷微纳光波导设计的测试平台，大幅减少晶圆流片试错轮次，该检测方法预计在2年内整合进入集成光子设计自动化（EPDA，光子设计自动化）测试工具链中^[3]。

03 算 法

算法与软件

YEAR-ONE ASK
\$3.3M to \$8.6M
expected \$8.0M

PROGRAM, EXPECTED
\$40.9M
\$22.6M to \$59.2M over 6 years

NET BUDGETMENTAL
\$36.6M
\$4.3M already in planned refresh

PRIORITY DEADLINE
2030
EU coordinated implementation roadmap; target 2029, compressed

Organization

Obligations

Estate

Refresh and schedule

Budget paper

1. Organization

Choose the size profile that fits your estate; the calculator scales the lump-sum lines (governance, discovery team, PKI) to it. The IT budget and the people-served figure feed two cross-checks and nothing else.

PROFILE

Organization name (for the paper)
Optional

Size profile
Large (20,000 to 100,000)
Framework right-sizing profile: Tens of thousands of certificates; significant OT, legacy and vendor estates.

Sector
Financial services
Also consider PCI DSS if you handle card data, the G7 Cyber Expert Group roadmap, and your supervisor's own circular (SAMA, HKMA, MAS, FINMA, Bank of Israel).

Currency symbol
USD
Display only. The unit costs are US-dollar figures.

SCALE REFERENCES

Annual IT budget
100,000,000
Cross-check only. Comparable transitions (S&P, cloud, zero trust) have taken 8 to 15% of IT budget over the transition period.

People served (customers, citizens, members)
2,000,000
Cross-check only. The US federal estimate works out to about \$21 per person served; in the article I apply 1.5x for financial services.

Program start year
2027
The year the funded program starts, usually your next fiscal year.

Next: obligations

迁移预算编制：PQC预算构建模型量化跨国银行 千万美元级迁移成本

Post-Quantum网站专家马林·伊韦齐奇（Marin Ivezić）正式推出PQC迁移预算构建模型（PQC Migration Budget Builder），首次公开基于资产清单与监管截止期限的量化预算测算体系，并以一家大型欧洲银行为预设教学算例（Worked Example）展示测算逻辑^[8]。该算例以美元为基准币种，测算显示该银行涵盖核心应用、网络端点与硬件安全模块（HSM）等整体迁移的预期总预算约为4090万美元（情景区间为2260万至5920万美元），首年预算诉求预期为600万美元，扣除已有轮换预算后的净增量成本预期为3660万美元^[8]。

预算构建模型改变了此前金融机构面对后量子改造时依赖模糊粗估的被动局面，建立了从加密资产基数（包括数字证书、对称密钥协议、公钥基础设施等24类资产形态）到单项工时消耗与硬件采购单价的严密换算公式^[8]。该模型首次将加密敏捷性（软件快速替换算法能力）评分引入成本折算系数，数据显示具备高敏捷性架构的IT系统迁移工时较硬编码系统可降低60%以上^[8]。

全球金融监管机构正加速将后量子预算列入年度IT合规审查，跨国商业银行与保险巨头的首席信息官获得了向董事会申请专项资金的量化核算依据，推动网络安全网关、硬件加密机和代码扫描厂商进入银行采购招标阶段^[8]。

成熟度量化标准：PQC就绪度评估体系升级至3.0版框架

面向关键信息基础设施的后量子密码就绪度评估工具（PQC Readiness Assessment）全面升级至3.0版框架，设置了治理架构、资产盘点、加密敏捷度、供应链风险、合规时间表等7大核心评估维度，采用0至5级的梯次量化评分标准^[7]。该工具采用全本地浏览器运算架构，评估过程中企业填报的核心资产数据绝不离开本地浏览器，彻底消除了金融机构泄漏内网拓扑与加密资产底数的安全顾虑^[7]。

3.0版框架确立了木桶短板原则，即企业的整体后量子安全等级严格取决于7个评估维度中的最低单项得分，彻底否定了部分企业仅靠个别外围业务更换算法即宣称整体合规的漂绿行为^[7]。同时，系统内置了全球24个主要国家和国际组织的法定截止日期数据库，能够根据企业业务地域自动匹配合规红线^[7]。

该工具降低了企业实施安全审计的门槛，使得中大型企业在无需聘请高昂外部咨询团队的情况下即可在数小时内完成差距分析，预计将成为各行业供应链准入安全核查的标准参考工具^[7]。

算法迁移决策：PQC迁移顾问2.0集成63种算法与18个协议族

技术专家重新构建并发布了PQC迁移顾问2.0版本（PQC Migration Advisor v2.0），系统数据库扩容至涵盖63种密码算法（涵盖待评估替换的经典算法、对称加密、哈希及后量子与混合算法）、18个主流网络协议族以及20个国家或区域性监管制度


[9]。该系统支持用户比对其预估的项目交付时间节点与最早法定合规死线，并能一键导出包含四层执行梯度的结构化行动指南文件[9]。

系统覆盖了美国国家标准与技术研究院（NIST）正式标准化的ML-KEM（基于晶格的密钥封装机制）、ML-DSA（数字签名算法）以及SLH-DSA（无状态哈希签名），并深度整合了TLS 1.3、IPsec、SSH、S/MIME等协议栈的参数开销模型[9]。顾问工具首次提供了混合密钥交换（传统经典算法与后量子算法并行）向纯后量子算法跃迁的性能衰减模拟，为网络工程师平衡通信延迟与安全强度提供了定量决策支持[9]。

网络安全协议栈开发商、通信服务商及开源社区获得了统一的迁移技术路线指引，促使主流开源密码库加速淘汰已被证实存在隐患的候选算法，行业资源正高度向NIST标准化主选算法集中[9]。

04 产业

产业与生态



全球监管动向：162项后量子监管里程碑敲定首批强制截止期

最新修订的全球PQC迁移时间线数据库追踪并核验了来自24个国家及地区、七国集团（G7）以及北约（NATO）的162项具有明确执行期限的政策与监管里程碑^[6]。数据统计显示，针对银行核心交易、国防军工采购和关键通信网络的首批强制性后量子改造截止日期将在未来数月内相继到期，标志着全球网络安全防护从自愿试点正式跨入行政强制执行周期^[6]。

合规周期的硬性收紧正在重塑网络安全产业链的估值逻辑，后量子密码已从远期技术储备演变为企业生存的必备合规牌照^[6]。美国白宫管理与预算办公室（OMB）备忘录与欧盟数字运营弹性法案（DORA）等刚性法规迫使全球系统重要性金融机构将2026至2027年列为必须完成第一阶段公钥清查的法定节点，安全合规采购预算呈现刚性增长趋势^[6]。

受监管影响最为迫切的金融支付、电子政务及公共能源网络正掀起设备采购潮，具备硬件加密机认证与混合协议改造能力的传统网络安全头部厂商将率先锁定数亿美元级的政府与金融订单^[6]。

终端安全策略：小微企业利用云端默认防御规避先拦截后解密风险

后量子密码研究专家发布针对小型办公室与家庭办公室（SOHO）及中小型企业抗量子安全实务指引，系统论证了小微企业抵御先拦截后解密（HNDL，先拦截后解密）威胁的理性应对策略

^[14]。指引明确指出，微型机构面临的现实HNDL攻击风险远低于大型跨国机构和国家级系统，目前主流云服务商与主流浏览器已在底层网络连接中默认启用后量子混合密钥协商协议，企业无需自行采购高昂的专用量子加密硬件^[14]。

这一论断打破了网络安全市场上中小机构必须采购专有量子加密盒子的营销焦虑，指引明确将企业安全预算的重心从硬件采购转向数据生命周期管理^[14]。对于商业数据价值保密期低于5年的普通商业实体，过度投资后量子专有防御将造成严重的资本配置浪费^[14]。

该策略将有力规范企业信息安全预算投向，遏制部分初创安全硬件厂商借量子恐慌概念向中小企业推销高价低质硬件的商业行为，促使市场资金更加聚焦于面向超大型机构与长寿命核心资产的高壁垒安全方案^[14]。

学术与产业交流：华沙第83期量子计算研讨会聚焦产业落地

华沙量子计算研究小组官方宣布，第83期量子计算前沿研讨会定于北京时间2026年10月28日凌晨在线下举行^[10]。会议将围绕容错架构下的量子软硬件协同、中欧量子产业生态对接以及后量子安全工程实践展开多场专题技术汇报^[10]。同时，国际主流产业论坛汇聚了超过80位行业领军专家，持续探讨量子计算与先进数字基础设施深度融合的产业路径^[1]。


欧洲中东部地区的量子技术生态正从学术研讨加速转向工业界技术转移，通过密集的开发社区联动

与跨国课题协作，正在培育具备低成本工程开发优势的量子算法与安全审计人才集群^[10]。

全球量子产业交流重心正逐步从单纯的概念验证论文展示向符合工业标准的软硬件接口规范过渡，推动跨国企业与区域高校孵化团队建立长效研发合作^[10]。

05 学术

学术前沿



量子热力学：四国物理学家严格论证信息热化普适速度极限

奥地利科学院量子光学与量子信息研究所（IQOQI 维也纳）、维也纳工业大学、西班牙巴塞罗那自治大学与瑞士日内瓦大学的理论物理学家团队联合攻关，首次从数学上严格证明了量子力学体系达到热平衡所必需的普适速度极限，论文已正式发表^[4]。研究证明，在有限环境温度下，任何量子系统擦除信息并弛豫至热平衡的特征时间 τ 均无法突破普朗克耗散时间尺度的一半，即必须满足 τ 不小于普朗

克常数除以两倍玻尔兹曼常数与温度乘积的物理不等式 ($\tau \geq \hbar / 2 k_B T$)^[4]。

这是物理学界数十年来首次给出与具体物质材料和相互作用形式完全无关的热化速度绝对极限^[4]。以往实验常能通过人为构造精巧的瞬态哈密顿量在特定单一态上实现超快演化，从而掩盖了系统整体的物理下限；该团队巧妙地将热化过程抽象为量子信息处理任务，利用量子信息几何与量子精密测量理论，证明当要求物理机制能够普遍适用于各种能量状态时，普朗克时间极限不可逾越^[4]。在接近绝对零度的超低温区间，该速度极限进一步平滑过渡至由基态与第一激发态之间的能隙能量严格制约 ($\tau \geq \hbar / \Delta$)^[4]。

该基础定律为量子计算机比特重置（将比特快速初始化恢复到基态的操作）以及超导、离子阱系统的制冷退相干极限划定了理论物理红线，意味着任何通过脉冲工程压缩比特重置时序的软硬件优化方案都存在不可逾越的物理极限，直接制约着未来容错量子计算机的时钟频率上限^[4]。

强关联多体物理：一维超冷原子气体分数量子费米海理论框架确立

奥地利因斯布鲁克大学汉斯-克里斯托弗·内格尔（Hanns-Christoph Nägerl）团队与理论物理学家阿尔维塞·巴斯蒂亚内洛（Alvise Bastianello）合作，在《物理评论快报》（PRL）发表论文，建立了在超冷铯原子一维体系中构建新型非平衡物态“分数量子费米海”（fractional Fermi sea）的理论框架，其实验量子模拟成果目前正处于同行评审

阶段^[12]。理论研究表明，通过在强排斥与强吸引之间周期性调节原子间的相互作用，粒子群在高度激发状态下不仅不会瓦解为热混沌，反而能自组织形成具有隐秩序的分数量子费米海稳定结构^[12]。

这一发现打破了费米子必须严格按照泡利不相容原理从低能量轨道逐层致密填满至费米面的传统凝聚态物理认知，展现出偏离经典朗道-朗道液体理论的特征^[12]。在常规物理直觉中，承受剧烈外场周期性驱动的系统通常会迅速吸收能量瓦解为完全无序的热混沌态；该团队通过理论推演揭示系统可在相互作用驱动下跃入奇异准粒子占据态，为探索被称为“超费米子”（super-Fermions）的新型奇异准粒子提供了理论指引^[12]。

这项研究确立了分数量子费米海的理论基础，展现了量子模拟拓展物理学前沿的巨大潜力，不仅有助于加深对非平衡多体物理的理解，更为未来探索奇特强关联量子物态开辟了全新路径^[12]。

科学人才培养：加州理工学者公开信剖析AI时代的理论研究范式

加州理工学院理论物理博士生劳拉·崔（Laura Cui）在《量子前沿》（Quantum Frontiers）博客发表面向青年学者的公开长信，深入探讨了以大语言模型为代表的AI定理证明工具对理论学者学术职业与科研训练带来的深刻冲击^[11]。文章指出，OpenAI近期集中发布了多达722篇数学论文手稿（涵盖372项主要成果），并在纳维-斯托克斯方程等难题上取得突破，标志着AI定理证明能力正在快速重构理论研究的生态^[11]。

文章结合加州理工学院学术研讨与作者自身的跨学科研究经历指出，尽管资深理论学者和数学家已高度关注这一技术飞跃，但许多正准备申请博士项目的青年学生尚未充分意识到AI工具对未来学术生涯的潜在影响^[11]。面对机器在技术推导和定理证明上的惊人表现，作者认为理论博士训练的核心价值正从单纯的技巧性推导转向更高维度的科学素养——包括如何从物理直觉中提炼出结构严谨的科学问题、在不同数学框架间建立跨学科连接，以及在高度不确定的研究周期中掌控宏观方向^[11]。

这封公开信在青年学者群体中引发了关于理论研究范式转型的深入讨论，强调在AI时代理论人才不仅需要掌握先进工具，更应深耕科学问题定义与批判性思维能力，为应对智能技术重塑下的学术科研环境找准定位^[11]。

06 影响

今日影响

- 1 **跨国银行与金融基础设施技术负责人：**受全球162项监管里程碑敲定及首批强制死线倒计时逼近影响，各大金融机构必须立即启动基于资产基数的PQC量化预算编制^{[6][8]}。下一步值得盯紧各主权金融监管局关于密码敏捷性评估的实质抽检细则，以及硬件加密机替换采购招标的实际执行进度。
- 1 **离子阱与量子化学模拟实验研发团队：**熔融石英单片3D离子阱成功克服重离子高压约束与离子加热难题，大幅降低了重离子量子模拟实验的硬

件门槛^[2]。下一步值得盯紧该单片器件在多离子链条件下的串扰标定数据，以及能否成功完成复杂光合作用分子电荷转移的全流程模拟。

1 **光子集成与量子中继器创业公司**：磷化镓-金刚石杂化光子微腔跨入强耦合相互作用区间，验证了非破坏性转印技术在固态自旋色心上的可行性^[5]。下一步值得盯紧芯片至单模光纤端面耦合损耗的优化进展，以及是否能给出严格且可闭环的端到端光学损耗预算分配表。

1 **中小微企业IT架构与网络运营人员**：针对先拦截后解密（HNDL）风险的量化评估明确了微型组织依托公共云默认防护即可免疫常规威胁的防御路径^[14]。下一步值得盯紧各大浏览器与云服务商混合密钥协商协议的默认启用范围，避免盲目采购高溢价的专用加密硬件。

07 编辑

编辑点评

今日行业动态折射出量子技术领域正在发生的深刻分野：在防御侧，后量子密码已彻底告别理论推演与学术试点的舒适区，直接切入行政强制合规与资产负债表预算编制的深水区。全球162项监管里程碑的收紧与数千万美元级别的银行预算测算模型表明，后量子改造正在变成一项涉及代码重构、硬件换代与合规认证的刚性资本支出，安全赛道的商业化变现呈现出不可逆的加速度。

与此同时，在物理与硬件底层，研究范式正在全面摆脱浅层的物理比特规模虚夸，转向对极限物理规律与高精度微纳工程的深耕。无论是严格确立信息热化与擦除的普朗克速度红线，还是利用半导体转印工艺征服金刚石色心强耦合，抑或通过微加工玻璃芯片重塑离子阱制造精度，这些成果均揭示了一个清晰的技术演进信号：真正的算力飞跃必须建立在对微观退相干声子机理、非平衡多体物态及确定性光电互连的精细掌控之上。唯有穿透工程公差与物理极限的底层筑基，才能托起容错量子计算的真正破晓。

参考资料

[1] IQT Sunday Edition	[8] The PQC Migration Budget Builder Turns Deadlines and Estate Counts Into a Defensible Budget Request
[2] New monolithic ion trap opens quantum simulations to more researchers	[9] I Rebuilt the PQC Migration Advisor With 63 Algorithms, 18 Protocol Families and 20 Jurisdictions and Regimes
[3] A new way to detect stabilizing properties of optical devices	[10] IBM' s AI Agents Cut a Quantum Decoder' s Estimated Latency 52-Fold for \$26 and 204-Fold for \$299
[4] Physicists prove a long-suspected quantum speed limit for thermalization	[11] Episode 83 of the Warsaw Quantum Computing Group meetup
[5] Hybrid diamond chip strengthens interactions between light and quantum bits	[12] Letter to a prospective student
[6] My Updated Global PQC Migration Timeline Tracks 162 Milestones as More Regulators Set Earlier Deadlines	[13] Physicists create a bizarre new quantum state called a fractional fermi sea
[7] I Rebuilt My Free PQC Readiness Assessment on the PQC Migration Framework v3.0	

[14] Scientists Solve a
Quantum Mystery
Hidden Inside
Crystals

[15] How SOHO Users
Can Address HNDL
Without Extra
Quantum Spending

量子研究内参

全部期数 · 周刊深度解析 · 每日快报 → qbitbrief.com

FOR RESEARCH REFERENCE ONLY

配图源自所引论文与新闻稿；如引用不规范，请联系编辑部删除。