

英伟达战略入股量子纠错加速商用算力落地

47 篇 • 13 个来源 | [PDF](#) | 本期汇总免费阅读

本期目录

今日三件事

硬件前沿

算法与软件

产业与生态

学术前沿

今日影响

编辑点评


收录报道	47
信息来源	13
阅读时长	约 25 分钟

当前 SOTA

物理比特	1,180
2Q 保真度	99.99%
逻辑比特	96 LQ

01 亮点

今日三件事



- 玻色猫态比特翻转寿命延长160倍** 科研人员通过对微波光子实施量子压缩操作，在玻色猫状态比特（利用微波相干态编码的计算单元）中实现比特翻转时间提升160倍^[27]——首次以单向噪声工程压低物理开销，推高多猫态容错可行性。
- 英伟达战略入股纠错芯片商Riverlane** 英伟达注资量子纠错技术商Riverlane，部署H100芯片集群加速本地聚类解码器并实现纠错微秒级动态重校准^[14]——传统算力巨头首次重金押注纠错硬件，重塑解码芯片赛道格局。
- 英国宇航联手Aegiq攻坚机翼量子气动模拟** 航空防务巨头英国宇航系统公司联合Aegiq与英伟达，在英国国家量子计算中心启动利用光子算力

加速复杂飞行器空气动力学流体仿真^[23]——量子算力首次切入军工级飞行器复杂外形仿真流程实测验证。

02 硬件

硬件前沿



离子阱与玻色量子系统

Quantinuum宣布其离子阱逻辑量子比特（纠错保护后的计算单元）保真度达到99.9995%，将单逻辑门错误率从两万分之一压降10倍至二十万分之一（ 5×10^{-6} ）^[47]。对标离子阱物理硬件基准，此前Quantinuum Helios系统全部物理比特对双比特门保真度的行业最好水平为99.921%，本次在逻辑层刷新全球逻辑保真度纪录；但距离数千万次逻辑门操作的通用容错目标，仍受制于离子阱系统目前仅98个物理比特的规模瓶颈，以及离子在捕获区之间穿梭输运导致的毫秒级门时与仅10至100赫兹的循环重复率短板^[47]。该项进展直接巩固了其2029年商用容错路线图的可信度，迫使超导与中性原子阵

营加速验证二维表面码（二维拓扑量子纠错编码）逻辑比特保真度^[47]。

研究团队利用微波态压缩（重配不确定性的量子操作）重构环境耦合，在超导玻色猫状态比特（利用微波谐振腔宏观相干态编码的计算单元）中成功将比特翻转（量子态0与1意外倒置）相干时间延长至此前的160倍^[27]。相比传统超导Transmon比特相干时间行业最好水平约100微秒（如Google Willow的 T_1 约为100微秒）且各向同性衰减，该方案将噪声非对称压制，以单向保护跨过了多猫态编码的稳定性门槛；但距离构建实用容错阵列，仍欠缺微波腔之间高精度纠缠门演示（双比特门保真度基线门槛为99.5%以上）及多模腔体损耗预算控制^[27]。该成果使主打猫状态架构的初创企业迎来底层物理验证支撑，有望将构建容错系统所需的物理单元数量减少数倍至十倍^[27]。

实验团队在微波谐振腔（读取量子态的微波腔体）中制备出微波光子宏观叠加态，系统观测并测定了猫态量子叠加在经历环境能量耗散后停止周期性回归的相干衰退临界时间窗口^[5]。该实验定量给出了高阶光子数激发态在微波阻尼通道下的退相干速率，确定了连续变量微波存储单元维持相干性的能量阈值^[5]。这项测定为超导量子存储器设计主动重置微波脉冲序列提供了关键解析判据^[5]。

超导量子计算

瑞典查尔姆斯理工大学研发出针对超导处理器的TRIO微波脉冲控制架构，在微波控制幅值存在显著校准偏差与频率失谐的情况下，依然维持了极高的

单量子比特逻辑门操作精度^[17]。该架构在X门操作中实现了99.90%的保真度，TRIO脉冲通过几何鲁棒轨迹将门操作对参数漂移的容忍度提升数倍；但超导硬件通往容错计算的核心阻碍仍是双比特门保真度以及双能级系统（TLS，材料微观介电损耗缺陷）引发的2至3倍相干时间时序涨落^[17]。该技术能降低超导芯片在长期连续运行中的日常校准算力与停机时间开销，直接利好超导量子云平台的日常运维^[17]。

欧洲超导整机厂商IQM联合英伟达，采用英伟达Ising视觉多模态算法架构，在20个超导量子比特芯片上实现了全自主参数校准闭环，并联合开源发布QCalEval基准评测集^[15]。该方案将过去依赖资深物理学家手动逐项调试20个比特微波频率与耦合器偏置的数天流程，压缩至数小时内自主完成；对标IQM Radiance两比特门中位保真度99.5%–99.9%的硬件基线，该技术解决了向数百比特扩展时调试人力激增的工程瓶颈^[15]。该自动化流程为欧洲量子硬件制造商在后续量产阶段削减人力调试成本^[15]。

西班牙电信携手IQM达成战略交付协议，将于2026年年底前在马德里理工大学部署一台拥有5个超导比特的IQM Spark实体量子计算机^[9]。这是马德里大区首台实体量子整机，也是IQM在西班牙部署的第3台商用系统，使本地科研机构摆脱跨国云端调用的网络延迟与主权数据跨境合规限制^[9]。南欧量子算力基础设施实现实体突破，预计在2027年上半年正式对外开放高校科研与工业验证机时^[9]。

硅基自旋与固态量子器件

英国国家量子计算中心联合英国创新署斥资3000万英镑（约3890万美元）设立7个原型机测试床，正式将Quantum Motion研发的硅基自旋量子比特（利用晶体管微结构制造的芯片单元）部署至哈维尔园区测试平台^[24]。对标硅基路线硬件基准：SQC曾于2025年12月达成99.99%施主双比特门，Dirac在300毫米晶圆抽测达到>99%，Quantum Motion此前实现了1024个量子点阵列5分钟快速表征；本次入驻国家级测试台标志着硅基点阵从实验室微观样片跨入工业级标准化评测体系；但该路线仍存在门操作虽快（10–100纳秒）但有效相干时间（10–100微秒）受界面电荷噪声严重制约的短板^[24]。英国政府以此确立硅基半导体制造工艺在国家算力体系中的战略地位，加速半导体晶圆代工厂验证自旋芯片量产标准^[24]。

联合科研团队针对金刚石与碳化硅晶体缺陷受光照后的微观动力学建立全新计算方法，首次在碳化硅中发现并证实了一种长期被物理界忽视的非辐射声子能量衰减通道^[35]。该计算阐明了局部晶格振动模式如何导致光激发态电子发生能量泄漏，解释了碳化硅自旋色心在常温下相干时间劣化的物理成因^[35]。该发现为开发基于工业级碳化硅材料的高灵敏量子传感器及固态量子比特提供了明确的晶体生长退火改进方案^[35]。

以色列理工学院团队在扫描隧道显微镜中运用激光脉冲序列，成功在飞秒（千万亿分之一秒）时间尺度与原子级纳米空间尺度下定向控制了材料表面的超快电子流向^[6]。该实验首次在单原子极限空间分


分辨率下将电子相干操控速度推进至飞秒量级，为固态量子比特表面电荷杂质探测提供了微观观测手段^[6]。这项成果推动凝聚态超快量子动力学表征设备研发，预计在3年内应用于新型拓扑与超导材料的微区缺陷筛选^[6]。

光量子计算与前沿探测

法国光量子整机商Quandela与越南本土科技企业Quanova签署协议，在越南平定省归仁市的光中大学部署越南首台商用量子计算机（Quandela MosaiQ光子系统）^[21]。对标光子硬件基准：PsiQuantum在300毫米晶圆工艺下测得双比特融合保真度为99.22%，Quandela MosaiQ采用半导体量子点产生单光子并在常温光子回路中操作；但系统仍未公布端到端全链路损耗预算表（光子路线核心判据），光子插损与光子探测概率依然制约有效电路深度^[21]。欧洲光子量子整机商借此打开东南亚教育与政企市场，推动东盟地区建立首个光量子算力与人才实训基地^[21]。

日本产业技术综合研究所（AIST）在超导体中直接观测到单光子吸收激发的超导磁通量子（超导环路磁通最小单元），并据此构建了依据磁通量子数量测定光子绝对数量的全新探测原理样机^[4]。该机制打破了传统超导纳米线单光子探测器主要基于雪崩电阻变化的非线性机制，首次利用超导磁通量子实现线性无失真的多光子计数^[4]。该成果为光学容错量子纠错中的光子数分辨测量提供了核心物理器件，预期5年内进入高端光量子处理器测量模块^[4]。

算法与软件



编译架构与开发生态

IBM Quantum正式发布Qiskit SDK v2.6版本，引入全新C语言应用程序编程接口传递管理器（Pass-Manager，多阶段代码优化器）框架与原生QPY序列化技术，允许在C、C++及Julia语言中直接调用底层硬件原生量子操作^[16]。该重构摆脱了量子编译受制于解释型运行时环境的延迟与内存瓶颈，大型量子电路编译吞吐效率提升数倍，迈出高性能计算集群环境免除额外运行时开销的关键一步^[16]。这一改进打通了百亿亿次经典超算与量子芯片协同的低延迟编译管道，进一步加固IBM软件栈在超算中心与企业级开发者中的事实标准地位^[16]。

量子软件企业Phasecraft公布其自动化编译优化系统，利用启发式自主算法代理优化量子电路，在物理量子模拟任务中成功将泡利权重（衡量量子操作复杂度的指标）压缩多达23%^[31]。这是首次在多体物理演化模拟中实现非人工干预的深层量子门削减，在不改变物理哈密顿量本征谱的前提下降低了

电路累积噪声^[31]。该优化让当前含噪声中等规模硬件能够执行更长周期的多体动力学演化，延长了过渡期物理芯片的商业应用周期^[31]。

谷歌量子计算实验室于北京时间2026年10月23日联合Kaggle发起总额15万美元的全球算法挑战赛，赛期持续至2027年1月21日，要求参赛者设计自动化算法代理压缩经典的kickmix容错量子电路^[11]。该竞赛针对未来表面码容错架构中物理资源消耗最大的逻辑门编译环节，通过众包模式攻关电路最优化，支撑受控核聚变模拟与极端优化问题的落地求解^[11]。此举以较低资金成本撬动全球算法工程师智力，为谷歌下一代容错编译器储备关键优化策略资产^[11]。

化学模拟与算法前沿

科研人员采用经典张量网络与多组态相互作用方法，对常被作为量子计算优越性标杆的152比特固氮酶铁钼辅基（固氮酶核心催化分子构型）体系展开高精度经典计算，计算精度成功达到1千卡/摩尔的化学精度门槛^[30]。铁钼辅基体系长期被量子业界视作经典计算不可逾越的屏障，本次突破表明经典多体物理近似能力此前被低估，打破了百比特量子计算在化学催化模拟领域的先发神话^[30]。该进展倒逼专注于小分子材料设计的量子算法初创公司重新审视商业护城河，将算力攻关目标转向电子强关联更为剧烈的动态大分子反应^[30]。

光量子计算企业Xanadu公布最新算法方案，将量子只读存储器（QROM，用于将经典数据编码加载至量子态的底层算法）所需的硬件开销减半^[28]。该成

果大幅压缩了数据载入过程所需的辅助量子比特与 Toffoli 门（三比特受控非门）数量，使容错机器加载复杂金融数据与材料基底的物理开销减半^[28]。这使得实用化量子化学与金融优化落地所需的逻辑比特门槛压缩约三分之一，加速产业级算法在早期容错机上的落地节奏^[28]。

学术期刊《Quantum》于北京时间2026年10月23日发表Floquet-ADAPT-VQE算法，针对周期性驱动的外场非平衡量子多体动力学演化提供全新求解架构^[18]。该算法通过自适应拟设构建消除变分计算中的梯度消失现象，在保证收敛精度的同时使电路参数量较传统定长拟设有效削减^[18]。这项突破为拓扑绝缘体、光致高温超导等前沿非平衡态物态的工程研发提供了可实机落地的算法工具^[18]。

04 产业

产业与生态



资本运作与商业战略

英伟达正式宣布对英国量子纠错技术公司Riverlane进行战略股权投资，双方联合部署英伟达H100芯片

集群加速Riverlane的本地聚类解码器（LCD，局域特征快速纠错算法），将表面码训练周期缩短数十倍并实现动态重新校准^[14]。这标志着算力巨头不再局限于纯模拟软件，而是通过资本直投锁定纠错核心芯片专利与供应链，开启异构协同算力布局^[14]。英伟达以资本和生态绑定拉大Riverlane与独立解码研发团队的工程差距，量子纠错专用芯片赛道进入资源整合期^[14]。

伴随北京时间2026年10月27日开启的新墨西哥科技周，新墨西哥州宣布设立规模为2500万美元的量子风险投资工作室，该州量子科技领域的风险投资规模同比增速达到50%^[22]。该机构构建由政府引导基金主导的硬科技垂直孵化转化闭环^[22]。这推动美国西南部形成区别于东西两岸的国防级量子硬件创业集群，强化北美本土底层供应链^[22]。

特殊目的收购公司Charlton Aria股东投票正式通过决议，将与韩国量子计算公司母公司KQC Quantum的业务合并截止期限延长12个月至2027年10月25日^[19]。该项延期反映出公开资本市场对尚未产生规模化营收的量子硬件资产态度审慎，借壳上市估值审核周期普遍拉长^[19]。韩国本土硬件厂商在公开市场募资节奏被迫延后，短期内需进一步依靠主权财政补贴维持日常研发投入^[19]。

北京时间2026年10月13日至14日举行的世界经济论坛日内瓦量子经济日上，逻辑比特科技（Logical Qubit Technology）作为代表出席，首席运营官利亚姆·王（Liam Wang）发表演讲指出量子计算下一阶段将由复合技术突破驱动^[46]。这展示了新兴量子纠错企业在全产业与政策层面的交流进展，呼吁

跨国资本建立跨物理路线的长期耐心机制^[46]。这一发声提升了纠错初创企业在国际多边经贸组织中的认知度，为后续跨境技术合作打下铺垫^[46]。

科技分析师布莱恩·莱纳汉（Brian Lenahan）发布《2026年末技术路线战争》分析报告，对超导、离子阱、中性原子与光量子路线的商业落地竞速展开系统横向对比^[2]。该评述指出资本市场从关注物理比特数字转向严格审查有效逻辑比特成本、制冷功耗比及实际纠错门槛^[2]。这为机构投资者在四季度调整量子硬件投资组合提供了技术尽调参照系^[2]。

跨界协同与基础设施

航空防务巨头英国宇航系统公司联合光子量子计算厂商Aegiq与英伟达，在英国国家量子计算中心启动合作，测试利用光量子计算加速下一代飞行器复杂空气动力学仿真流程^[23]。这是航空制造巨头首次将复杂流体力学偏微分方程求解映射至光量子处理器，验证光子算力在工业工程设计全流程中的加速潜力^[23]。这一合作探索了量子计算加速气动设计的潜力，有望缩短工程研发周期^[23]。

继北京时间10月23日报道爱立信联合高校攻关电信调度算法后，爱立信在加拿大布局迎来资本级扩张：爱立信与加拿大出口发展局宣布联合投资30亿美元，专项用于扩展加拿大研发基地，重点攻关下一代5G网络、先进智能算力与量子技术^[20]。国家主权信贷资本与跨国通信巨头联合注资，锁定通信骨干网向抗量子加密及分布式量子计算演进的技术制高点^[20]。这为北美通信走廊构筑长效资本蓄水

池，加速量子密钥分发与调度算法在实体基站网络的工程化落地^[20]。

继近几期报道韩国推进国家量子通信试验网络后，韩国科学技术信息通信部于2026年10月24日前正式选定电信巨头KT（韩国电信）承建并运营三大国家级量子测试枢纽中的商业化枢纽与未来技术枢纽，项目周期贯穿至2028年^[26]。这标志着韩国国家级量子通信试验网建设进入由电信龙头统筹运营的实操阶段，负责统领国内外量子通信产品商用准入标准^[26]。该决议确立了电信巨头在韩国未来量子安全产业中的核心运营商主导权，提速本土设备供应链商用出海^[26]。

巴西科技高等教育机构Inteli正式获得国家认证科学技术机构资质，并与IBM Quantum达成合作，获准直连IBM云端量子计算机系统^[10]。该合作依托IBM量子算力，专项针对拉丁美洲复杂的物流调度、大宗农产品供应链与不确定性决策场景开发定制化量子算法^[10]。这标志着IBM量子生态进一步渗透南美实体工业，培养拉美首批工业级量子工程应用人才^[10]。


英国航天科技公司Craft Prospect正为耗资2000万欧元的OPS-SAT VOLT太空任务制造立方星专用量子与光学通信有效载荷^[25]。该项目攻克了微纳卫星在低轨极端温差与空间辐射环境下单光子发射源的高稳定性封装难题^[25]。该载荷推动卫星量子保密通信向微型化、低成本立方星演进，为欧洲构筑低轨量子安全网络提供工程样本^[25]。

美国纽约州州长凯茜·霍楚尔正式发布全州量子科技生态研究报告，官方数据显示纽约州在量子科技企

业数量、科研院所规模及专利储备上均位列全美第二位^[45]。该调研展现了纽约州依托IBM总部、布鲁克海文国家实验室与罗切斯特光电集群形成的产业链优势^[45]。这强化了纽约州争夺联邦政策法案第二轮百亿美元国家级量子科技枢纽补贴的核心竞争筹码^[45]。

爱尔兰官方宣布启动2027年度Rinn量子博士后奖学金计划，申请截止时间定于北京时间2027年1月7日^[7]。该项目由专项基金资助全球青年学者赴爱尔兰开展前沿量子科技研究，强化欧洲西部的科研人才储备梯队^[7]。这一计划持续强化欧洲在量子物理基础科研层面的人才吸引力与学术创新底座^[7]。

继前期报道RhymeQ与英伟达开展技术对接后，本次双方合作释放新增量：RhymeQ宣布正式加入英伟达初创加速计划，将其RHYME中间件抽象层深度适配至CUDA-Q混合架构，并基于英伟达NOOA自主代理调度框架推进协同研发^[8]。该方案旨在实现异构算力集群中经典GPU与量子处理单元之间工作负载的自动化调度编排，消除跨架构调度的手动等待开销^[8]。这加速了混合量子经典计算工具链在主流计算生态中的标准化封装，缩短算法开发者接入异构机时的开发周期^[8]。



纠错理论与通信极限

荷兰莱顿大学与Riverlane研究团队在表面码纠错理论中证实，在低于容错阈值时，传统关联解码机制会导致有效码距（纠错码能纠正的错误上限）严重缩水并推高逻辑错误率；团队为此引入全新正则化参数机制，在不增加额外计算开销的前提下完全恢复了理论码距缩放^[13]。该研究修正了长期以来表面码解码器忽略关联噪声诱发有效码距退化的底层理论盲区，为所有基于表面码的解码芯片立下了强制性正则化设计判据^[13]。这一修正避免了硬件厂商在向大码距芯片演进时遭遇“码距增加但逻辑错误率反常反弹”的工程挫折，为工业级纠错固件升级提供了底层补丁^[13]。

加拿大滑铁卢大学量子计算研究所科研团队在数学上严格证明了针对高斯量子中继器的不可行定理^[33]。该定理从理论底层封死了仅依靠确定性线性高斯操作实现长距离连续变量纠缠分发的可能性，证明要突破直接光纤信道容量极限，中继系统必须引入非高斯性操作（打破对称相干的非线性操控）或离散量子存储^[33]。这宣告了学术界试图以纯高斯全

光架构构建量子中继器的技术构想在理论上无法成立，迫使长途量子网络研发全面锁定自旋色心或原子离散存储路线^[33]。

法国国家网络安全局、德国联邦信息安全办公室与瑞典通信安全监管机构联合发布权威报告，指出量子密钥分发（QKD，单光子传输对称密钥技术）在当前工程成熟度与防御物理侧信道攻击层面尚未达标，不足以满足绝大多数商业与政务骨干网的安全防护要求^[34]。欧洲三大网安核心机构直指QKD对昂贵专用物理光纤链路与可信中继节点的依赖，明确建议将国家安全防线优先全面迁移至基于数学算法的后量子密码（PQC，抗量子攻击的数学算法）体系^[34]。这一主权安全评估对纯QKD物理路线施加审慎约束，将重塑欧洲纯QKD硬件厂商的政府订单预期，加速PQC算法软件替代进程^[34]。

量子精密测量与后量子密码

国际学术期刊《npj Quantum Information》于北京时间2026年10月23日刊登最新理论成果，科研人员在平衡态量子测温学中首次证实可同时达到海森堡精度极限与朗道热力学涨落极限^[3]。该理论打破了长期以来两项物理极限不可兼得的认知，推导出了在极低温毫开尔文环境下以极微弱探针扰动获取最高温度测量精度的最优量子态拟设^[3]。这一成果为超导与半导体量子芯片稀释制冷机内部毫开尔文温度的原位无损精确标定提供了理论操作指南^[3]。

美国国家科学基金会向佛罗里达大西洋大学学者团队拨款近40万美元，专项资助开发面向去中心化网

络的高级后量子密码扩展协议^[12]。该研究超越基础加密签名，重点研发适用于分布式账本、门限多方计算与去中心化身份认证的高阶抗量子防护模块^[12]。这项资助提早加固去中心化金融与网络底层架构抗量子攻击的安全防线，防范未来容错机器对分布式资产签名的穿透风险^[12]。

06 影响

今日影响



- 1 传统计算巨头战略投资卡位纠错，硬件竞速进入工程硬仗阶段：英伟达战略入股Riverlane^[14]并全面部署H100芯片用于微秒级动态解码，打破了此前传统芯片厂商主要聚焦纯软件模拟的局限。受影响方包括全球独立纠错算法研发团队与超导整机制造商。行业变化在于，纠错解码算力从离线理论模拟转向实时微秒级闭环硬件流水线。下一步值得盯紧2027年首批搭载专用ASIC与GPU混合异构解码器的商用纠错测试台延时数据^[14]。
- 2 经典多体算法逆袭标杆难题，重置量子化学商业化时间表：经典张量网络在152比特铁钼辅基模

拟上达到1千卡/摩尔化学精度^[30]，表明经典超算在特定强关联电子结构上的逼近极限远超预期。受影响方包括宣称在近期实现催化剂新药量子优势的初创企业及早期风险资本。行业变化在于，纯粹堆砌物理比特数量不再构成算力护城河。下一步值得盯紧产业资本是否向强动态关联的大分子或材料缺陷真实体系转移课题^[30]。

- 3 欧洲主权网安路线定调，后量子加密全面压制纯QKD硬件：法国ANSSI与德国BSI等核心安全机构联合通报QKD的工程与安全瓶颈^[34]，同时美国国家科学基金会加码资助分布式PQC协议^[12]。受影响方涵盖欧洲与跨国纯QKD硬件设备制造商及电信集成商。行业变化在于，政策资源进一步向纯数学抗量子算法倾斜，纯物理光纤加密订单面临收缩。下一步值得盯紧欧盟关键基础设施密码迁移指南中对PQC强制执行年限的最终定稿^[34]。
- 4 物理抗噪与纠错码距理论双重校准，降低容错物理开销泡沫：玻色猫态比特翻转寿命延长160倍^[27]与莱顿大学修补关联解码码距丢失缺陷^[13]，从微观噪声非对称工程和纠错码底层理论两端排雷。受影响方包括玻色量子路线开发者与表面码编译器架构师。行业变化在于，容错计算不再盲目追求对称扩展，而是转向依靠非对称噪声物理抑制与精细化码距正则化。下一步值得盯紧多猫态架构下双比特纠缠门的物理保真度能否突破99.5%工业可用红线^[27]。

编辑点评

当前量子计算产业正在经历一场深刻的去虚向实范式转移。长期以来，行业习惯以物理比特的堆叠数量和含噪声时代的宣称优势作为估值与报道焦点；然而最新的技术动态清晰表明，经典超算能力的自我进化正在不断推高量子优越性的实际门槛，任何单纯依赖比特数量而缺乏严谨误差抑制的叙事都面临被经典算法逆袭的风险。物理底层与传统算力巨头的深度介入，标志着量子计算正式从物理学家验证原理的实验室时代，迈向半导体与计算机工程师攻坚容错的系统工程时代。

决定下一代量子计算商业生死的关键，已经完全聚焦在纠错工程的实际闭环上。无论是通过微波压缩态重构噪声特性将抗错寿命延长百倍，还是传统算力巨擘以资本直投方式将微秒级芯片集群嵌入纠错解码流水线，都在传递一个明确信号：谁能在极短时间内以最低物理开销完成错误探测与动态参数矫正，谁才能拿到下一阶段工业级算力的入场券。对于投资机构与研发团队而言，紧盯芯片时钟周期内的解码吞吐与物理层非对称抗噪进展，远比追逐孤立的物理指标具备更高的产业确定性。

参考资料

[1] A Perfect Storm Popping The A.I. Bubble	[3] Simultaneously achieving Heisenberg- and Landau-limited precision in equilibrium quantum thermometry
[2] Modality Wars	

- [4] Counting magnetic flux quanta offers new way to measure photon numbers
- [5] Experiment shows when quantum 'cat' states stop bouncing back
- [6] Light-based method enables precise control of ultrafast electron flow in a scanning tunneling microscope
- [7] Rinn Quantum Postdoctoral Fellowships 2027 (Ireland)
- [8] RhymeQ Joins NVIDIA Inception Program and Announces Technical Collaboration on NOAA Agentic AI Framework
- [9] Telefónica and IQM to Deploy Community of Madrid' s First On-Premises Quantum Computer at Universidad Politécnica de Madrid
- [10] Brazil' s Inteli Becomes Accredited ICT and Partners with IBM Quantum to Research Decision-Making Under Uncertainty
- [11] Google Quantum AI Launches \$150K Kaggle Competition to Compress Fault-Tolerant Quantum Circuits Using AI Agents
- [12] Florida Atlantic University Awarded \$400,000 NSF Grant to Expand Post-Quantum Cryptographic Protocols
- [13] Leiden University and Riverlane Research Reveals Distance-Losing Flaw in Correlated Decoding Below Threshold
- [14] NVIDIA Takes Strategic Stake in Riverlane to Accelerate Real-Time Quantum Error Correction and GPU Decoder Calibration
- [15] IQM and NVIDIA Automate 20-Qubit Chip Calibration via NVIDIA Ising Vision-Language Models and QCalEval Benchmark
- [16] IBM Releases Qiskit SDK v2.6 with C API Pass-Manager Framework, Native QPY Serialization, and Custom Operations
- [17] Chalmers University Demonstrates TRIO Pulses for Control-Error-Robust Single-Qubit Gates in Superconducting Processors
- [18] Floquet-ADAPT-VQE: A Quantum Algorithm to Simulate Non-Equilibrium Physics in Periodically Driven Systems
- [19] Charlton Aria vote extends Korea Quantum Computing' s deadline
- [20] Ericsson & EDC Partner on \$3 Billion Next-Generation Networks
- [21] Quandela And Qunova Partner to Deploy Vietnam' s First Quantum Computer

- [22] New Mexico Quantum Venture Studio Launches Alongside Tech Week
- [23] NVIDIA, Aegiq & BAE Systems test quantum boost to engineering workflows
- [24] NQCC adds Quantum Motion' s silicon spin qubits to UK testbed program
- [25] Craft Prospect builds quantum payloads for €20M space mission
- [26] South Korea picks telecoms operator KT to run two of three quantum test hubs
- [27] Squeezing quantum states extends qubit coherence 160-fold
- [28] Fewer qubits needed for quantum apps thanks to Xanadu' s work
- [29] London college, NVision & Gold Standard Phantoms' CHARM standardizes MRI scans
- [30] A 152-qubit model tested by classical quantum chemistry
- [31] Phasecraft asks if AI agents can automate quantum circuit optimization?
- [32] Who Are the Godfathers of Quantum Cryptography? Wiesner, Bennett, Brassard, Shor and the Code Breakers
- [33] University of Waterloo finds a fundamental limit to quantum repeaters
- [34] QKD faces maturity and security hurdles, say France, Germany and Sweden
- [35] A tiny defect in a crystal reveals a big quantum surprise
- [36] Here' s what the new Merck-Moderna mRNA cancer vaccine data actually show
- [37] NASA lays out a packed 14-day schedule for 2027' s Artemis III moon mission
- [38] Warhound wants to engineer and clone military superdogs—can they do it?
- [39] Strange triangular craft reported in new U.S. government UFO release
- [40] The Trump administration is considering a 'heat ray' weapon for the border—here' s what to know
- [41] How exposing yourself to your fears can tame your anxiety
- [42] Japan' s MMX mission will reveal the origins of weird Martian moons
- [43] How the brain handles uncertainty, and why resilience matters
- [44] RFK Jr. promised to define 'ultraprocessed' food. What's taking so long?
- [45] Governor Hochul Announces New Study Highlighting New York' s Position as a National Leader in Quantum Technology
- [46] Guest Post: Quantum Computing' s Next Phase May Be Driven by Compounding Breakthroughs

量子研究内参

全部期数 · 周刊深度解析 · 每日快报 → qbitbrief.com

FOR RESEARCH REFERENCE ONLY

配图源自所引论文与新闻稿；如引用不规范，请联系编辑部删除。